

**TRANSMISSION 4 80W**Nummer der Fassung: 3.0  
Ersetzt Fassung vom: 10.03.2020 (2)

Überarbeitet am: 23.07.2024

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens****1.1 Produktidentifikator**

Handelsname **TRANSMISSION 4 80W**  
Registrierungsnummer (REACH) Nicht relevant (Gemisch)

**1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

Relevante identifizierte Verwendungen Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel

**1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

Fus GmbH Mineralöle  
Blankreutestraße 11  
79108 Freiburg  
Deutschland

Telefon: +49 (0)761 132015  
Telefax: +49 (0)761 131279  
E-Mail: info@fus-mineraloele.de  
Webseite: www.fus-mineraloele.de

e-Mail (sachkundige Person) info@fus-mineraloele.de

**1.4 Notrufnummer**

| Giftnotzentrale |                          |                            |                  |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|------------------|
| Land            | Name                     | Postleitzahl/Ort           | Telefon          |
| Deutschland     | Giftinformation Freiburg | 79106 Freiburg im Breisgau | +49 (0)761 19240 |

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren****2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

| Gefahrenklasse                                       | Kategorie | Gefahrenklasse und -kategorie | Gefahrenhinweis |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|
| gewässergefährdend (chronische aquatische Toxizität) | 3         | Aquatic Chronic 3             | H412            |

Voller Wortlaut der Abkürzungen in ABSCHNITT 16.

Die wichtigsten schädlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

Ein Verschütten und Löschwasser kann zu einer Umweltverschmutzung der Gewässer führen.

**2.2 Kennzeichnungselemente**

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

- Signalwort nicht erforderlich
- Piktogramme nicht erforderlich
- Gefahrenhinweise  
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

### TRANSMISSION 4 80W

Nummer der Fassung: 3.0  
Ersetzt Fassung vom: 10.03.2020 (2)

Überarbeitet am: 23.07.2024

#### - Sicherheitshinweise

P273

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P501

Inhalt/Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen.

#### - ergänzende Gefahrenmerkmale

EUH208

Enthält C12-C14 t-Alkylamine. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

### 2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Enthält keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$ .

Endokrinschädliche Eigenschaften

Enthält keinen endokrinen Disruptor (EDC) in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$ .

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoffe

Nicht relevant (Gemisch)

### 3.2 Gemische

Gefährliche Bestandteile

| Stoffname                                                     | Identifikator                                                                                                            | Gew.-% | Einstufung gem. GHS                                                                                                                                                                        | Piktogramme |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| C12-C14 t-Alkylamine                                          | CAS-Nr.<br>68955-53-3<br><br>EG-Nr.<br>701-175-2<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119456798-18-XXXX<br>01-2119456798-18-XXXX | < 1    | Acute Tox. 4 / H302<br>Acute Tox. 3 / H311<br>Acute Tox. 2 / H330<br>Skin Corr. 1 / H314<br>Eye Dam. 1 / H318<br>Skin Sens. 1 / H317<br>Aquatic Acute 1 / H400<br>Aquatic Chronic 1 / H410 |             |
| C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines | CAS-Nr.<br>1213789-63-9<br><br>EG-Nr.<br>627-034-4<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119473797-19-XXXX                        | < 1    | Acute Tox. 4 / H302<br>Skin Corr. 1B / H314<br>Eye Dam. 1 / H318<br>STOT SE 3 / H335<br>STOT RE 2 / H373<br>Asp. Tox. 1 / H304<br>Aquatic Acute 1 / H400<br>Aquatic Chronic 1 / H410       |             |

| Stoffname                                                     | Spezifische Konzentrationsgrenzen | M-Faktoren                                        | ATE                                    | Expositionsweg                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| C12-C14 t-Alkylamine                                          | -                                 | -                                                 | >500 mg/kg<br>251 mg/kg<br>0,5 mg/l/4h | oral<br>dermal<br>inhalativ: Dampf |
| C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines | -                                 | M-Faktor (akut) = 10<br>M-Faktor (chronisch) = 10 | 1.689 mg/kg                            | oral                               |

## TRANSMISSION 4 80W

Nummer der Fassung: 3.0  
Ersetzt Fassung vom: 10.03.2020 (2)

Überarbeitet am: 23.07.2024

---

Voller Wortlaut der Abkürzungen in ABSCHNITT 16.

**TRANSMISSION 4 80W**Nummer der Fassung: 3.0  
Ersetzt Fassung vom: 10.03.2020 (2)

Überarbeitet am: 23.07.2024

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen****Allgemeine Anmerkungen**

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts über den Mund verabreichen. Selbstschutz des Ersthelfers.

**Nach Inhalation**

Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand sofort ärztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten. Für Frischluft sorgen.

**Nach Kontakt mit der Haut**

Mit viel Wasser und Seife waschen.

**Nach Berührung mit den Augen**

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen.

**Nach Aufnahme durch Verschlucken**

Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt hinzuziehen.

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Atembeschwerden. Kopfschmerzen. Schwindel.

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Nachträgliche Beobachtung auf Pneumonie und Lungenödem. Kreislauf überwachen.

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1 Löschmittel****Geeignete Löschmittel**

Sprühwasser, BC-Pulver, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Sand

**Ungeeignete Löschmittel**

Wasser im Vollstrahl

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Gefahr des Berstens des Behälters.

**Gefährliche Verbrennungsprodukte**

Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)

**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Löschwasser nicht in Kanäle und Gewässer gelangen lassen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener Entfernung.

**TRANSMISSION 4 80W**Nummer der Fassung: 3.0  
Ersetzt Fassung vom: 10.03.2020 (2)

Überarbeitet am: 23.07.2024

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Nicht für Notfälle geschultes Personal

Personen in Sicherheit bringen. Den betroffenen Bereich belüften. Vermeiden von Zündquellen.

Einsatzkräfte

Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerät zu tragen. Sicherstellen einer ausreichenden Belüftung.

**6.2 Umweltschutzmaßnahmen**

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Waschwasser zurückhalten und entsorgen.

**6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können

Abdecken der Kanalisationen

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann

Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Verschüttete Mengen aufnehmen: Sägemehl, Kieselgur (Diatomit), Sand, Universalbinder

Geeignete Rückhaltetechniken

Einsatz adsorbierender Materialien.

Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

In geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich belüften.

**6.4 Verweis auf andere Abschnitte**

Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8. Unverträgliche Materialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung****7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

Empfehlungen

- Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung

Verwendung einer örtlichen und generellen Lüftung. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hände waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung ablegen. Bewahren Sie Speisen und Getränke nicht zusammen mit Chemikalien auf. Benutzen Sie für Chemikalien keine Gefäße, die üblicherweise für die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

**7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

## TRANSMISSION 4 80W

Nummer der Fassung: 3.0  
Ersetzt Fassung vom: 10.03.2020 (2)

Überarbeitet am: 23.07.2024

- Lagerklasse gemäß TRGS 510, Deutschland 10 (brennbare Flüssigkeiten)

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Für einen allgemeinen Überblick siehe Abschnitt 16.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)  
keine Information verfügbar

| Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung                 |              |          |                        |                            |                          |                                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Stoffname                                                     | CAS-Nr.      | Endpunkt | Schwellenwert          | Schutzziel, Expositionsweg | Verwendung in            | Expositionsdauer                  |
| C12-C14 t-Alkylamine                                          | 68955-53-3   | DNEL     | 12,1 mg/m <sup>3</sup> | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | akut - systemische Wirkungen      |
| C12-C14 t-Alkylamine                                          | 68955-53-3   | DNEL     | 12,5 mg/m <sup>3</sup> | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - systemische Wirkungen |
| C12-C14 t-Alkylamine                                          | 68955-53-3   | DNEL     | 12,1 mg/m <sup>3</sup> | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - lokale Wirkungen      |
| C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines | 1213789-63-9 | DNEL     | 0,38 mg/m <sup>3</sup> | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - systemische Wirkungen |
| C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines | 1213789-63-9 | DNEL     | 1 mg/m <sup>3</sup>    | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - lokale Wirkungen      |
| C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines | 1213789-63-9 | DNEL     | 1 mg/m <sup>3</sup>    | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | akut - lokale Wirkungen           |

| Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung |            |          |               |                  |                    |                              |
|-----------------------------------------------|------------|----------|---------------|------------------|--------------------|------------------------------|
| Stoffname                                     | CAS-Nr.    | Endpunkt | Schwellenwert | Organismus       | Umweltkompartiment | Expositionsdauer             |
| C12-C14 t-Alkylamine                          | 68955-53-3 | PNEC     | 0,004 mg/l    | Wasserorganismen | Wasser             | intermittierende Freisetzung |
| C12-C14 t-Alkylamine                          | 68955-53-3 | PNEC     | 0,001 mg/l    | Wasserorganismen | Süßwasser          | kurzzeitig (einmalig)        |
| C12-C14 t-Alkylamine                          | 68955-53-3 | PNEC     | 0 mg/l        | Wasserorganismen | Meerwasser         | kurzzeitig (einmalig)        |
| C12-C14 t-Alkylamine                          | 68955-53-3 | PNEC     | 0,635 mg/l    | Wasserorganismen | Kläranlage (STP)   | kurzzeitig (einmalig)        |
| C12-C14 t-Alkylamine                          | 68955-53-3 | PNEC     | 2,14 mg/kg    | Wasserorganismen | Süßwassersediment  | kurzzeitig (einmalig)        |
| C12-C14 t-Alkylamine                          | 68955-53-3 | PNEC     | 0,214 mg/kg   | Wasserorganismen | Meeressediment     | kurzzeitig (einmalig)        |

## TRANSMISSION 4 80W

Nummer der Fassung: 3.0  
Ersetzt Fassung vom: 10.03.2020 (2)

Überarbeitet am: 23.07.2024

| Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung                 |              |          |               |                          |                    |                       |
|---------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| Stoffname                                                     | CAS-Nr.      | Endpunkt | Schwellenwert | Organismus               | Umweltkompartiment | Expositionsdauer      |
| C12-C14 t-Alkylamine                                          | 68955-53-3   | PNEC     | 0,428 mg/kg   | terrestrische Organismen | Boden              | kurzzeitig (einmalig) |
| C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines | 1213789-63-9 | PNEC     | 0,26 µg/l     | Wasserorganismen         | Süßwasser          | kurzzeitig (einmalig) |
| C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines | 1213789-63-9 | PNEC     | 0,026 µg/l    | Wasserorganismen         | Meerwasser         | kurzzeitig (einmalig) |
| C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines | 1213789-63-9 | PNEC     | 550 µg/l      | Wasserorganismen         | Kläranlage (STP)   | kurzzeitig (einmalig) |
| C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines | 1213789-63-9 | PNEC     | 3,76 mg/kg    | Wasserorganismen         | Süßwassersediment  | kurzzeitig (einmalig) |
| C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines | 1213789-63-9 | PNEC     | 0,376 mg/kg   | Wasserorganismen         | Meeressediment     | kurzzeitig (einmalig) |
| C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines | 1213789-63-9 | PNEC     | 10 mg/kg      | terrestrische Organismen | Boden              | kurzzeitig (einmalig) |

## 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Generelle Lüftung.

Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)

Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Hautschutz

- Handschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignet ist ein nach EN 374 geprüfter Chemikalienschutzhandschuh. Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlässigkeit überprüfen. Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und danach gut durchlüften. Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.

- Art des Materials

PE: Polyethylen, CR: Chloropren (Chlorbutadien)-Kautschuk, IIR: Butylkautschuk, Isobuten-Isopren-Kautschuk

- Materialstärke

> 0,35 mm

- Durchbruchzeit des Handschuhmaterials

0,4 mm

>120 Minuten (Permeationslevel: 4)

## TRANSMISSION 4 80W

Nummer der Fassung: 3.0  
Ersetzt Fassung vom: 10.03.2020 (2)

Überarbeitet am: 23.07.2024

### - sonstige Schutzmaßnahmen

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

### Atemschutz

[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen. Kombinationsfiltergerät (EN 141). Typ: A (gegen organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt > 65 °C, Kennfarbe: Braun).

### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                              |                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Aggregatzustand                              | flüssig                                                    |
| Farbe                                        | gelbbraun                                                  |
| Geruch                                       | charakteristisch                                           |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt                    | <-15 °C                                                    |
| Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich | nicht bestimmt                                             |
| Verdampfungsgeschwindigkeit                  | nicht bestimmt                                             |
| Entzündbarkeit                               | dieses Material ist brennbar, aber nicht leicht entzündbar |
| Untere und obere Explosionsgrenze            | 0,6 Vol.-% - 6,5 Vol.-%                                    |
| Flammpunkt                                   | >200 °C                                                    |
| Zündtemperatur                               | nicht bestimmt                                             |
| pH-Wert                                      | nicht bestimmt                                             |
| Kinematische Viskosität                      | 100 mm <sup>2</sup> /s bei 40 °C                           |
| Löslichkeit(en)                              | nicht bestimmt                                             |

### Verteilungskoeffizient

|                                                    |                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) | keine Information verfügbar |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|

|            |                |
|------------|----------------|
| Dampfdruck | nicht bestimmt |
|------------|----------------|

**TRANSMISSION 4 80W**Nummer der Fassung: 3.0  
Ersetzt Fassung vom: 10.03.2020 (2)

Überarbeitet am: 23.07.2024

**Dichte und/oder relative Dichte**

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| Dichte | 0,879 g/cm <sup>3</sup> bei 15 °C |
|--------|-----------------------------------|

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Partikeleigenschaften | nicht relevant (flüssig) |
|-----------------------|--------------------------|

**9.2 Sonstige Angaben**

|                                            |                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Angaben über physikalische Gefahrenklassen | Gefahrenklassen gemäß GHS (physikalische Gefahren): nicht relevant |
| Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen  | es liegen keine zusätzlichen Angaben vor                           |

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1 Reaktivität**

Bezüglich Unverträglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unverträgliche Materialien".

**10.2 Chemische Stabilität**

Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".

**10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Bei unzureichender Belüftung und/oder bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf-/Luft-Gemische möglich.

**10.4 Zu vermeidende Bedingungen**

Es sind keine speziell zu vermeidenden Bedingungen bekannt.

**10.5 Unverträgliche Materialien**

Oxidationsmittel

**10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Vernünftigerweise zu erwartende, gefährliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschütten und Erwärmung entstehen, sind nicht bekannt. Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Es liegen keine Prüfdaten für das komplette Gemisch vor.

**Einstufungsverfahren**

Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitätsformel).

**Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)****Akute Toxizität**

Ist nicht als akut toxisch einzustufen.

## TRANSMISSION 4 80W

Nummer der Fassung: 3.0  
Ersetzt Fassung vom: 10.03.2020 (2)

Überarbeitet am: 23.07.2024

### Schätzwert akuter Toxizität (ATE) von Bestandteilen der Mischung

| Stoffname                                                     | CAS-Nr.      | Expositionsweg   | ATE         |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
| C12-C14 t-Alkylamine                                          | 68955-53-3   | oral             | >500 mg/kg  |
| C12-C14 t-Alkylamine                                          | 68955-53-3   | dermal           | 251 mg/kg   |
| C12-C14 t-Alkylamine                                          | 68955-53-3   | inhalativ: Dampf | 0,5 mg/l/4h |
| C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines | 1213789-63-9 | oral             | 1.689 mg/kg |

### Akute Toxizität von Bestandteilen der Mischung

| Stoffname                                                     | CAS-Nr.      | Expositions-<br>weg | Endpunkt | Wert         | Spezies |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|--------------|---------|
| C12-C14 t-Alkylamine                                          | 68955-53-3   | oral                | LD50     | >500 mg/kg   | Ratte   |
| C12-C14 t-Alkylamine                                          | 68955-53-3   | dermal              | LD50     | 251 mg/kg    | Ratte   |
| C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines | 1213789-63-9 | oral                | LD50     | 1.689 mg/kg  | Ratte   |
| C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines | 1213789-63-9 | dermal              | LD50     | >2.000 mg/kg | Ratte   |

### Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Ist nicht als hautätzend/-reizend einzustufen.

### Schwere Augenschädigung/Augenreizung

Ist nicht als schwer augenschädigend oder augenreizend einzustufen.

### Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut

Enthält C12-C14 t-Alkylamine. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

### Keimzellmutagenität

Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.

### Karzinogenität

Ist nicht als karzinogen einzustufen.

### Reproduktionstoxizität

Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.

### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.

### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.

### Aspirationsgefahr

Ist nicht als aspirationsgefährlich einzustufen.

## 11.2 Angaben über sonstige Gefahren

Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.

## TRANSMISSION 4 80W

Nummer der Fassung: 3.0  
Ersetzt Fassung vom: 10.03.2020 (2)

Überarbeitet am: 23.07.2024

### ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

#### 12.1 Toxizität

Gemäß 1272/2008/EG: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV): WGK 2, deutlich wassergefährdend (Deutschland)

##### (Akute) aquatische Toxizität von Bestandteilen der Mischung

| Stoffname                                                               | CAS-Nr.      | Endpunkt | Wert      | Spezies                         | Expositi-<br>onsdauer |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| C12-C14 t-Alkylamine                                                    | 68955-53-3   | LC50     | 1,3 mg/l  | Fisch                           | 96 h                  |
| C12-C14 t-Alkylamine                                                    | 68955-53-3   | EC50     | ≤6 mg/l   | wirbellose Wasserle-<br>bewesen | 48 h                  |
| C12-C14 t-Alkylamine                                                    | 68955-53-3   | ErC50    | 0,44 mg/l | Alge                            | 72 h                  |
| C16-18-(even numbe-<br>red, saturated and un-<br>saturated)-alkylamines | 1213789-63-9 | LC50     | 0,84 mg/l | Fisch                           | 96 h                  |
| C16-18-(even numbe-<br>red, saturated and un-<br>saturated)-alkylamines | 1213789-63-9 | EC50     | 0,32 mg/l | wirbellose Wasserle-<br>bewesen | 48 h                  |
| C16-18-(even numbe-<br>red, saturated and un-<br>saturated)-alkylamines | 1213789-63-9 | ErC50    | 0,39 mg/l | Alge                            | 72 h                  |

##### (Chronische) aquatische Toxizität von Bestandteilen der Mischung

| Stoffname                                                               | CAS-Nr.      | Endpunkt | Wert      | Spezies                         | Expositi-<br>onsdauer |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| C12-C14 t-Alkylamine                                                    | 68955-53-3   | EC50     | 63,5 mg/l | Mikroorganismen                 | 30 min                |
| C16-18-(even numbe-<br>red, saturated and un-<br>saturated)-alkylamines | 1213789-63-9 | EC50     | 0,24 mg/l | wirbellose Wasserle-<br>bewesen | 21 d                  |

#### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Biologische Abbaubarkeit

Es sind keine Daten verfügbar.

##### Abbaubarkeit von Bestandteilen der Mischung

| Stoffname                                                                  | CAS-Nr.      | Prozess                  | Abbaurrate | Zeit | Methode | Quelle |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------|------|---------|--------|
| C12-C14 t-Al-<br>kylamine                                                  | 68955-53-3   | Sauerstoffver-<br>brauch | 22 %       | 28 d |         | ECHA   |
| C16-18-(even<br>numbered, sa-<br>tured and<br>unsaturated)-<br>alkylamines | 1213789-63-9 | Kohlendioxid-<br>bildung | 18 %       | 6 d  |         | ECHA   |

## TRANSMISSION 4 80W

Nummer der Fassung: 3.0  
Ersetzt Fassung vom: 10.03.2020 (2)

Überarbeitet am: 23.07.2024

| Abbaubarkeit von Bestandteilen der Mischung                   |              |                     |            |      |         |        |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|------|---------|--------|
| Stoffname                                                     | CAS-Nr.      | Prozess             | Abbaurrate | Zeit | Methode | Quelle |
| C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines | 1213789-63-9 | Sauerstoffverbrauch | 34 %       | 5 d  |         | ECHA   |

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

Es sind keine Daten verfügbar.

| Bioakkumulationspotenzial von Bestandteilen der Mischung |            |     |                          |          |
|----------------------------------------------------------|------------|-----|--------------------------|----------|
| Stoffname                                                | CAS-Nr.    | BCF | Log KOW                  | BSB5/CSB |
| C12-C14 t-Alkylamine                                     | 68955-53-3 |     | 2,9 (pH-Wert: ~7, 23 °C) |          |

### 12.4 Mobilität im Boden

Es sind keine Daten verfügbar.

### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nach den Ergebnissen seiner Bewertung ist dieser Stoff weder ein PBT- noch ein vPvB-Stoff. Enthält keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$ .

### 12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Enthält keinen endokrinen Disruptor (EDC) in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$ .

### 12.7 Andere schädliche Wirkungen

Es sind keine Daten verfügbar.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen

Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

#### Einschlägige Rechtsvorschriften über Abfall

Nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis 13 02 05\*

#### Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.

## TRANSMISSION 4 80W

Nummer der Fassung: 3.0  
Ersetzt Fassung vom: 10.03.2020 (2)

Überarbeitet am: 23.07.2024

### ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- |                                                                                                                          |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer</b>                                                                                     | unterliegt nicht den Transportvorschriften             |
| <b>14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>                                                                         | nicht relevant                                         |
| <b>14.3 Transportgefahrenklassen</b>                                                                                     | keine                                                  |
| <b>14.4 Verpackungsgruppe</b>                                                                                            | nicht zugeordnet                                       |
| <b>14.5 Umweltgefahren</b>                                                                                               | nicht umweltgefährdend gemäß den Gefahrgutvorschriften |
| <b>14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender</b><br>Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.                  |                                                        |
| <b>14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten</b><br>Die Fracht wird nicht als Massengut befördert. |                                                        |

#### Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

##### **Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN) - zusätzliche Angaben**

Unterliegt nicht den Vorschriften des ADR, RID und ADN.

##### **Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG) - zusätzliche Angaben**

Unterliegt nicht den Vorschriften des IMDG.

##### **Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - zusätzliche Angaben**

Unterliegt nicht den Vorschriften der ICAO-IATA.

### ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**  
**Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)**  
**Richtlinie über Industriemissionen (IE-Richtlinie)**

|            |          |
|------------|----------|
| VOC-Gehalt | 0,5456 % |
|------------|----------|

#### **Nationale Vorschriften (Österreich)**

|                                               |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF) | nicht anwendbar (Masseanteil an Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt über 100 °C oder an festen Stoffen ist größer als 30 %) |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Nationale Vorschriften (Deutschland)**

##### **Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)**

Wassergefährdungsklasse (WGK)    2    deutlich wassergefährdend

#### **Nationale Vorschriften Schweiz**

##### **Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOCV)**

Das Produkt ist von der Abgabe befreit. VOC-Anteil beträgt höchstens 3 Prozent (% Masse).

## TRANSMISSION 4 80W

Nummer der Fassung: 3.0  
Ersetzt Fassung vom: 10.03.2020 (2)

Überarbeitet am: 23.07.2024

### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

#### Vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

| Abschnitt | Ehemaliger Eintrag (Text/Wert)                                                                                                   | Aktueller Eintrag (Text/Wert)                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1       | Handelsname:<br>Mehrzweck-Getriebeöl GL4 80                                                                                      | Handelsname:<br>Mehrzweck-Getriebeöl GL4 80W                                                                                                                                              |
| 2.3       | Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:<br>Dieses Gemisch enthält keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden. | Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:<br>Enthält keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von $\geq 0,1\%$ .                                                                     |
| 2.3       |                                                                                                                                  | Endokrinschädliche Eigenschaften:<br>Enthält keinen endokrinen Disruptor (EDC) in einer Konzentration von $\geq 0,1\%$ .                                                                  |
| 3.2       |                                                                                                                                  | Gefährliche Bestandteile:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)                                                                                                                         |
| 3.2       |                                                                                                                                  | Gefährliche Bestandteile:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)                                                                                                                         |
| 8.1       | Zu überwachende Parameter:<br>Keine Information verfügbar.                                                                       | Zu überwachende Parameter:<br>Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)<br>keine Information verfügbar                                                        |
| 8.2       | Art des Materials:<br>NBR: Acrylnitril-Butadien-Kautschuk                                                                        | Art des Materials:<br>PE: Polyethylen, CR: Chloropren (Chlorbutadien)-Kautschuk, IIR: Butylkautschuk, Isobuten-Isopren-Kautschuk                                                          |
| 8.2       | Materialstärke:<br>0,4 mm                                                                                                        | Materialstärke:<br>> 0,35 mm                                                                                                                                                              |
| 8.2       | Durchbruchzeit des Handschuhmaterials:<br>>240 Minuten (Permeationslevel: 5)                                                     | Durchbruchzeit des Handschuhmaterials:<br>0,4 mm<br><br>>120 Minuten (Permeationslevel: 4)                                                                                                |
| 8.2       | Schutzhandschuhe Spritzschutz                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |
| 8.2       | Art des Materials:<br>Nitril                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
| 8.2       | Atemschutz:<br>Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.                                                                   | Atemschutz:<br>[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.<br>Kombinationsfiltergerät (EN 141). Typ: A (gegen organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt > 65 °C, Kennfarbe: Braun). |
| 11.1      |                                                                                                                                  | Schätzwert akuter Toxizität (ATE) von Bestandteilen der Mischung:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)                                                                                 |
| 11.1      |                                                                                                                                  | Akute Toxizität von Bestandteilen der Mischung:<br>Änderung in der Auflistung (Tabelle)                                                                                                   |
| 11.2      |                                                                                                                                  | Angaben über sonstige Gefahren:<br>Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.                                                                                                              |

## TRANSMISSION 4 80W

Nummer der Fassung: 3.0  
Ersetzt Fassung vom: 10.03.2020 (2)

Überarbeitet am: 23.07.2024

| Abschnitt | Ehemaliger Eintrag (Text/Wert)                                              | Aktueller Eintrag (Text/Wert)                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.5      | Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:<br>Es sind keine Daten verfügbar. | Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:<br>Nach den Ergebnissen seiner Bewertung ist dieser Stoff weder ein PBT- noch ein vPvB-Stoff. Enthält keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von $\geq 0,1\%$ . |
| 12.6      | Andere schädliche Wirkungen:<br>Es sind keine Daten verfügbar.              | Endokrinschädliche Eigenschaften:<br>Enthält keinen endokrinen Disruptor (EDC) in einer Konzentration von $\geq 0,1\%$ .                                                                                         |
| 14.4      | Verpackungsgruppe:<br>keiner Verpackungsgruppe zugeordnet                   | Verpackungsgruppe:<br>nicht zugeordnet                                                                                                                                                                           |

### Abkürzungen und Akronyme

| Abk.            | Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | Akute Toxizität                                                                                                                                                                                                                 |
| ADN             | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen) |
| ADR             | Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)                                                          |
| Aquatic Acute   | Gewässergefährdend (akute aquatische Toxizität)                                                                                                                                                                                 |
| Aquatic Chronic | Gewässergefährdend (chronische aquatische Toxizität)                                                                                                                                                                            |
| Asp. Tox.       | Aspirationsgefahr                                                                                                                                                                                                               |
| ATE             | Acute Toxicity Estimate (Schätzwert akuter Toxizität)                                                                                                                                                                           |
| BCF             | Bioconcentration factor (Biokonzentrationsfaktor)                                                                                                                                                                               |
| BSB             | Biochemischer Sauerstoffbedarf                                                                                                                                                                                                  |
| CAS             | Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigen Schlüssel, der CAS Registry Number)                                                                                                     |
| CLP             | Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen                                                                             |
| CSB             | Chemischer Sauerstoffbedarf                                                                                                                                                                                                     |
| DGR             | Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter, siehe IATA/DGR                                                                                                              |
| DNEL            | Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung)                                                                                                                                                     |
| EC50            | Effective Concentration 50 % (Wirksame Konzentration 50 %). Die EC50 entspricht der Konzentration eines geprüften Stoffes, die eine Wirkung (z.B. auf das Wachstum) in einem gegebenen Zeitraum um 50 % ändert                  |
| EG-Nr.          | Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle für die siebenstellige EC-Nummer als Kennzahl für Stoffe in der EU (Europäische Union)                                                               |
| EINECS          | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe)                                                                                        |
| ELINCS          | European List of Notified Chemical Substances (europäische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)                                                                                                                            |
| ErC50           | $\equiv$ EC50: bei diesem Verfahren diejenige Konzentration der Prüfsubstanz, die im Vergleich zur Kontrolle zu einer 50 %igen Abnahme entweder des Wachstums (EbC50) oder der Wachstumsrate (ErC50) führt                      |

**TRANSMISSION 4 80W**Nummer der Fassung: 3.0  
Ersetzt Fassung vom: 10.03.2020 (2)

Überarbeitet am: 23.07.2024

| Abk.        | Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eye Dam.    | Schwer augenschädigend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eye Irrit.  | Augenreizend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GHS         | "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben                                                                                                                                      |
| IATA        | International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IATA/DGR    | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter im Luftverkehr)                                                                                                                                                                                                              |
| ICAO        | International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IMDG        | International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen)                                                                                                                                                                                                                   |
| Index-Nr.   | Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene Identifizierungs-Code                                                                                                                                                                                                                              |
| LC50        | Lethal Concentration 50 % (Letale Konzentration 50 %): LC50 ist die Konzentration eines geprüften Stoffes, die in einem vorgegebenen Zeitraum zu einer Letalität von 50 % führt                                                                                                                                                             |
| LD50        | Lethal Dose 50 % (Letale Dosis 50 %): LD50 ist die Dosis eines geprüften Stoffes, die in einem vorgegebenen Zeitraum zu einer Letalität von 50 % führt                                                                                                                                                                                      |
| log KOW     | n-Octanol/Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M-Faktor    | Ein Multiplikationsfaktor. Er wird auf die Konzentration eines als akut gewässergefährdend, Kategorie 1, oder als chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1, eingestuften Stoffes angewandt und wird verwendet, damit anhand der Summierungsmethode die Einstufung eines Gemisches, in dem der Stoff vorhanden ist, vorgenommen werden kann |
| NLP         | No-Longer Polymer (nicht-länger-Polymer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PBT         | Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PNEC        | Predicted No-Effect Concentration (abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| REACH       | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe)                                                                                                                                                                                               |
| RID         | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)                                                                                                                                                                           |
| Skin Corr.  | Hautätzend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Skin Irrit. | Hautreizend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Skin Sens.  | Sensibilisierung der Haut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| STOT RE     | Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| STOT SE     | Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TRGS        | Technische Regeln für Gefahrstoffe (Deutschland)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VOC         | Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| vPvB        | Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Wichtige Literatur und Datenquellen**

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändert mit 2020/878/EU.

**TRANSMISSION 4 80W**Nummer der Fassung: 3.0  
Ersetzt Fassung vom: 10.03.2020 (2)

Überarbeitet am: 23.07.2024

Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN). Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter im Luftverkehr).

**Einstufungsverfahren**

Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Prüfergebnissen des Gemisches.

Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitätsformel).

**Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)**

| Code | Text                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| H302 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                               |
| H304 | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.   |
| H311 | Giftig bei Hautkontakt.                                              |
| H314 | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.    |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                         |
| H318 | Verursacht schwere Augenschäden.                                     |
| H330 | Lebensgefahr bei Einatmen.                                           |
| H335 | Kann die Atemwege reizen.                                            |
| H373 | Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. |
| H400 | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                    |
| H410 | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.          |
| H412 | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.           |

**Haftungsausschluss**

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwärtigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschließlich für dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschließlich für dieses vorgesehen.